

1）提出資料の評価

評価対象		番号	評価		点数
			評価項目（例示）		配点
（様式第5号）類似業務実績調書	事業者評価	1	業務実績	本業務と同様の業務を受託した実績は十分にあるか（道路台帳デジタル化）※道路台帳デジタル化とは、入札参加条件を満たし、九州管内の全ての市町村を対象とする。 過去10年（平成25年4月から令和5年3月まで）とする。 件数を評価する。	5
		2		本業務と同様の道路台帳システムを構築した実績は十分にあるか。 ※九州管内の全ての市町村が対象とする。 過去10年（平成25年4月から令和5年3月まで）とする。 件数を評価する。	5
		3		本業務と同様の公開型GISを構築した実績は十分にあるか。 ※全国の全ての市町村が対象とする。 過去10年（平成25年4月から令和5年3月まで）とする。 件数を評価する。	5
		4		本業務と同様の道路通報システムを構築した実績は十分にあるか。 ※全国の全ての市町村が対象とする。 過去10年（平成25年4月から令和5年3月まで）とする。 件数を評価する。	5
		5		窓口対応システムを構築し、運用保守の実績は十分にあるか。 ※全国の全ての市町村が対象とする。 過去10年（平成25年4月から令和5年3月まで）とする。 件数を評価する。	5
		6		配置予定技術者の実績は十分にあるか（道路台帳デジタル化、特記仕様書記載「路線再編（案）作成」）※道路台帳デジタル化とは、入札参加条件を満たすこと。九州管内の市町村を対象とする。 過去10年（平成25年4月から令和5年3月まで）とする。 件数を評価する。	5
		7		情報セキュリティ及び個人情報保護の資格取得状況	5
		8		LGWAN－ASPサービス事業者に必要な資格取得状況	5
		9	測量士技術者数の状況	業務遂行にあたっての事業者の技術体制状況 測量士の数を評価する。	5
		10	空間情報総括監理技術者数の状況	業務遂行にあたっての事業者の技術体制状況 空間情報総括監理技術者数を評価する。	5
システム評価		11	システム構成（特記仕様書：別添1）	特記仕様書（別添1）に記載するシステム要件対応状況 各システムの機能ごとに○と△を付け、項目の合計が7割を超えることが、参加資格条件とする。	配点なし
価格評価	見積価格	28	見積価格（イニシャルコスト）	（全提案者中の最低提案価格／当該提案者の提案価格）×15点 ※小数点第二位を四捨五入する ※見積上限額を超えた提案は失格とする。	15
		29	見積価格（ランニングコスト）	（全提案者中の最低提案価格／当該提案者の提案価格）×15点 ※小数点第二位を四捨五入する。	15
		30	見積価格（道路台帳補正）	（全提案者中の最低提案価格／当該提案者の提案価格）×15点 ※小数点第二位を四捨五入する。	15
合計					95

2) プレゼンテーション評価

審査項目		番号	評価		点数
			評価項目（例示）		配点
		12	実施体制	本業務を円滑に遂行する上で適切な執行体制、人員配置となっているか。	15
		13	道路台帳整備基準書作成	道路台帳整備について、的確な作業手法がであるか。	5
		14	路線再編（案）の議会資料作成	路線再編作業が、円滑に遂行できる適切なスケジュールになっているか	10
		15	道路台帳デジタル化	道路台帳管理の現状と課題について、正しく理解した上での提案内容となっているか。 提示された道路台帳デジタル化の手法は適切か。 課題への具体的な対応策が提示されているか。	15
		16	路面性状調査	提示された路面性状調査結果が適切にシステムへ反映されるか。 調査結果を構築するシステムに組み込んだ際の使いやすさ、見やすさ、舗装計画策定への活用を考慮された作りになっているか。	5
		17	システム構築	道路台帳システムの全体像・機能は適切か。	10
		18		公開型GISの全体像・機能は適切か。	10
		21		道路通報システムの全体像・機能、公開機能は適切か。	10
		22		窓口閲覧システムの全体像・機能は適切か。	10
		23	セキュリティ	各システムについて、データ保護・セキュリティ・障害復旧の観点から、有効な運用が提示されているか。	5
		24	運用保守	運用保守内容は十分か。	5
		25	道路台帳補正	システム構築後の道路台帳補正について、有益な運用方法が提案されているか。	10
		26	その他提案	本業務に関して有効と考えられる独自の提案が盛り込まれているか。	10
プレゼンテーション		28	説明者の説明能力	提案内容の明確な説明及び質疑に対する適格な回答がされているか。	5
	説明内容	27	取組に対する意欲	業務への意欲、積極性はあるか。	5
合計					130